

### Gesamtübersicht

EED III relevante Fläche	2.739 m <sup>2</sup>
Renovierungspflicht pro Jahr (3%)	82,2 m <sup>2</sup>
durchschnittliche Einsparung	90,0 kWh/m <sup>2</sup> a
Einsparverpflichtung pro Jahr	7.396,6 kWh

Gebäude Grunddaten							gemessener jährlicher Energieverbrauch					
Objekt-Nummer	Bezeichnung Gebäude	Adresse	Denkmalgeschützt	Besitzverhältnisse	Nutzfläche	Nutzungsart	Strom [kWh]	Wärme [kWh]	Kühlung [kWh]	Warmwasser	Anmerkung	Energieausweis
O885913	Gemeindeamt	4771 Sigharting, Hofmark 5	nein	Gemeinde Sigharting	770,1	Gemeindeamt	10551	61350	0	0		vorhanden
O885951	Volksschule	4771 Sigharting, Hofmark 6	nein	Gemeinde Sigharting	1969,38	Volksschule	17089	143100	0	0		vorhanden
O885975	Kindergarten	4771 Sigharting, Hofmark 8	nein	Gemeinde Sigharting	504,32	Kindergarten	33259	0	0	0		vorhanden
O885824	Schloss	4771 Sigharting, Hofmark 4	ja	Gemeinde Sigharting	856,97	Schloss					denkmalgeschützt	---

4100,77